



ПРАЙС-ЛИСТ от 15.03.2022

Сильфонные компенсаторы hortum® (Россия)



Вся продукция сертифицирована. Предоставляем скидки. Все цены указаны с НДС.

ГАЗОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (3 бара) hortum®

Компенсатор сильфонный универсальный газовый резьбовой "КСУ-Г/Р" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки с наружной резьбой: углеродистая сталь

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
 <p>2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> <p>ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2021</p> <p>НОВИНКА!</p>	0560015-020-10-70	КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L170 hortum	в наличии/под заказ	6 266
	0560015-020-10-70#180	КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L180 hortum	в наличии	6 266
	0560020-020-10-60	КСУ-Г/Р 20-3-20-10-60 L180 hortum	в наличии/под заказ	6 539
	0560025-020-12-50	КСУ-Г/Р 25-3-20-12-50 L200 hortum	в наличии/под заказ	6 562
	0560032-024-20-70	КСУ-Г/Р 32-3-24-20-70 L220 hortum	в наличии/под заказ	9 364
	0560040-030-20-70	КСУ-Г/Р 40-3-30-20-70 L240 hortum	в наличии/под заказ	11 014
	0560050-030-20-60	КСУ-Г/Р 50-3-30-20-60 L240 hortum	в наличии/под заказ	12 660

Компенсатор сильфонный универсальный газовый резьбовой "КСУ-Г/Р-Н" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон; патрубки с наружной резьбой: AISI 321/12X18H10T

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
 <p>НОВИНКА!</p>	0550015-020-10-70	КСУ-Г/Р-Н 15-3-20-10-70 L170 hortum	в наличии/под заказ	6 983
	0550020-020-10-60	КСУ-Г/Р-Н 20-3-20-10-60 L180 hortum	в наличии/под заказ	7 272
	0550025-020-12-50	КСУ-Г/Р-Н 25-3-20-12-50 L200 hortum	в наличии/под заказ	9 035
	0550032-024-20-70	КСУ-Г/Р-Н 32-3-24-20-70 L220 hortum	в наличии/под заказ	11 098
	0550040-030-20-70	КСУ-Г/Р-Н 40-3-30-20-70 L240 hortum	в наличии/под заказ	15 861
	0550050-030-20-60	КСУ-Г/Р-Н 50-3-30-20-60 L240 hortum	в наличии/под заказ	18 324

Компенсатор сильфонный универсальный газовый фланцевый "КСУ-Г/Ф, КСУ-Г/Ф-Н" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; поворотные фланцы Ру 16 по ГОСТ 33259-2015: Ст.20

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
 <p>НОВИНКА!</p>	0570050-030-20-60-Н	КСУ-Г/Ф-Н 50-3-30-20-60 L220 hortum	под заказ	по запросу
	0570050-030-20-60	КСУ-Г/Ф 50-3-30-20-60 L220 hortum	под заказ	по запросу
	0570065-040-20-40	КСУ-Г/Ф 65-3-40-20-40 L150 hortum	под заказ	по запросу
	0570080-040-20-40	КСУ-Г/Ф 80-3-40-20-40 L160 hortum	под заказ	по запросу
	0570100-040-20-40	КСУ-Г/Ф 100-3-40-20-40 L170 hortum	под заказ	по запросу
	0570125-050-08-08	КСУ-Г/Ф 125-3-50-8-8 L240 hortum	под заказ	по запросу
	0570150-050-08-08	КСУ-Г/Ф 150-3-50-8-8 L240 hortum	под заказ	по запросу
	0570200-050-08-08	КСУ-Г/Ф 200-3-50-8-8 L240 hortum	под заказ	по запросу

Универсальные сильфонные компенсаторы для газа на цоколь "КСУ-Г" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: природный газ. Рабочая температура до +200С.



Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0090025	КСУ-Г 25 L300 мм	в наличии	по запросу
	0090032	КСУ-Г 32 L260 мм	в наличии	по запросу
	0090040	КСУ-Г 40 L250 мм	в наличии	по запросу
	0090050	КСУ-Г 50 L265 мм	в наличии	по запросу

Сильфонные компенсаторы hortum® для систем отопления и водоснабжения

Тип присоединения: под приварку







Декоративные компенсаторы "ДЕК" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0010015-050/t95 0010015-050/KA	DEK 15-16-50 L 285 мм hortum	0,5	в наличии	4 776
	0010020-050/KA	DEK 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	4 897
	0010025-050/KA	DEK 25-16-50 L 285 мм hortum	0,9	в наличии	6 122
	0010032-050/t95 0010032-050/KA	DEK 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	7 959
	0010040-050/t95 0010040-050/KA	DEK 40-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	10 241
	0010050-050/t95	DEK 50-16-50 L 285 мм hortum	1,6	в наличии	11 520
	0010065-060/Э321	DEK 65-16-60 L 290 мм hortum	4,2	в наличии	13 828
	0010080-060/Э321	DEK 80-16-60 L 290 мм hortum	5,4	в наличии	15 360
	0010100-060/Э321	DEK 100-16-60 L 330 мм hortum	8,2	в наличии	19 074
	0010125-060/Э321	DEK 125-16-60 L 330 мм hortum	13,6	в наличии	28 612
	0010150-060/Э321	DEK 150-16-60 L 330 мм hortum	14,2	в наличии	37 121
	0010200-060/Э321	DEK 200-16-60 L 390 мм hortum	31,7	в наличии	55 300

Многослойные сильфонные компенсаторы "ДЕК multilayer" (Ру 16 бар)


Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>2020 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ЛАУРЕАТ 2020 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ</p> </div> </div>	0020015-050/KA 0440015-050/Ф	DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм hortum	0,8	в наличии	6 384
	0020020-050/KA 0440020-050/Ф 0260020-050	DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм hortum	0,8	в наличии	6 892
	0020025-050/KA 0440025-050/Ф	DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	8 511
	0020032-050 0020032-050/KA 0260032-050 0260032-050/KA 0440032-050/Ф	DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	11 557
	0020040-050 0020040-050/KA 0260040-050/KA 0440040-050/Ф	DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм hortum	1,7	в наличии	12 696
	0020050-050/KA 0440050-050/Ф	DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм hortum	2,0	в наличии	13 781
	 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>2020 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ЛАУРЕАТ 2020 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ</p> </div> </div>	0020065-060/Э321	DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм hortum	5,0	в наличии
0020080-060/Э321		DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм hortum	6,0	в наличии	24 711
0020100-060/Э321		DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм hortum	8,4	в наличии	27 193
0020125-060/Э321		DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм hortum	14,0	в наличии	40 186
0020150-060/Э321		DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм hortum	14,5	в наличии	55 762
0020200-060/Э321		DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм hortum	25,4	в наличии	83 847

Тип присоединения: под грувлочное соединение


Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer Gr" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
 <p>2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> <p>ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2021 РГО РОССИИ ТОВАРОВ</p> <p>НОВИНКА!</p>	0450025-050/Ф 0450025-050	DEK multilayer Gr 25-16-50 L 330 мм hortum	0,9	в наличии	11 065
	0450032-050/Ф 0450032-050	DEK multilayer Gr 32-16-50 L 330 мм hortum	1,5	в наличии	15 025
	0450040-050/Ф 0450040-050	DEK multilayer Gr 40-16-50 L 330 мм hortum	2,0	в наличии	16 505
	0450050-050/Ф	DEK multilayer Gr 50-16-50 L 330 мм hortum	2,2	в наличии	18 395

Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer Gr" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
 <p>2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> <p>ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2021 РГО РОССИИ ТОВАРОВ</p> <p>НОВИНКА!</p>	0450065-060	DEK multilayer Gr 65-16-60 L 330 мм hortum	5,0	в наличии	27 552
	0450080-060	DEK multilayer Gr 80-16-60 L 330 мм hortum	6,2	в наличии	32 985
	0450100-060	DEK multilayer Gr 100-16-60 L 360 мм hortum	8,8	под заказ	35 351
	0450125-060	DEK multilayer Gr 125-16-60 L 360 мм hortum	14,5	под заказ	53 641
	0450150-060	DEK multilayer Gr 150-16-60 L 360 мм hortum	15,9	под заказ	74 433

Тип присоединения: резьбовой


Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые "КСО-Р" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0100015-050/304	КСО-Р 15-16-50 L 260 мм hortum	0,8	в наличии	2 471
	0100020-050/304	КСО-Р 20-16-50 L 260 мм hortum	0,9	в наличии	2 534
	0100015-050/285	КСО-Р 15-16-50 L 285 мм hortum		под заказ	6 181
	0100020-050/285	КСО-Р 20-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	6 339
	0100025-050/285	КСО-Р 25-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	7 922
	0100032-050/285	КСО-Р 32-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	10 300
	0100040-050/285	КСО-Р 40-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	12 675
	0100050-050/285	КСО-Р 50-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	14 261

Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые "КСО-Р" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.


Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0100065-060/290	КСО-Р 65-16-50 L 290 мм hortum	5,8	в наличии	17 116
	0100080-060/290	КСО-Р 80-16-50 L 290 мм hortum	6,7	в наличии	23 448
	0100100-060/330	КСО-Р 100-16-50 L 330 мм hortum	11,0	в наличии	29 829

*Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар) с L260мм сняты с производства.

По наличию данной позиции просим уточнять на момент востребованности.


Многослойные сильфонные осевые компенсаторы "КСО-Р/2" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0190015-050	КСО-Р/2 15-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	9 032
	0190020-050	КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	9 376
	0190025-050	КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	11 813
	0190032-050	КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм hortum	1,5	в наличии	15 312
	0190040-050	КСО-Р/2 40-16-50 L 285 мм hortum	1,8	в наличии	17 376
	0190050-050	КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм hortum	2,2	в наличии	20 125

Многослойные сильфонные осевые компенсаторы "КСО-Р/2" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0190065-060	КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм hortum	6,1	в наличии	28 462
	0190080-060	КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм hortum	7,1	в наличии	38 900
	0190100-060	КСО-Р/2 100-16-60 L 290 мм hortum	11,6	в наличии	47 820

Сильфонные осевые компенсаторы hortum®

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном "КСО.3" (Ру 16,25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0050032-050	КСО.3 32-16-50 L 240 мм hortum	0,7	в наличии	7 464
	0050040-060	КСО.3 40-16-60 L 240 мм hortum	0,9	в наличии	7 635
	0050050-060	КСО.3 50-16-60 L 240 мм hortum	1,0	в наличии	8 208
	0050105-100	КСО.3 100-16-100 L 465 мм hortum	5,2	в наличии*	10 405
	0050125-100	КСО.3 125-16-100 L 470 мм hortum	6,9	в наличии*	11 927
	0150050-070	КСО.3 50-25-70 L 415 мм hortum	1,9	в наличии	10 224
	00150065-070/S304	КСО.3 65-25-70 L 349 мм hortum	2,6	в наличии*	7 740
	0150100-100	КСО.3 100-25-100 L 465 мм hortum	5,3	в наличии*	10 768

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные "КСО" (Ру 16, 25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
  	0030065-060	КСО 65-16-60 L 240 мм	1,7	в наличии	7 700
	0040065-070#380	КСО 65-25-70 L 380 мм	2,5	в наличии	10 217
	0030080-060	КСО 80-16-60 L 250 мм	2	в наличии	7 978
	0030080-070#415	КСО 80-16-70 L 415 мм	3,33	в наличии	10 097
	0040080-070#415	КСО 80-25-70 L 415мм	4,2	в наличии	11 106
	0030100-060	КСО 100-16-60 L 270 мм	2,4	в наличии	8 639
	0030100-100#408	КСО 100-16-100 L 408 мм	3,6	в наличии	15 108
	0030100-100#465	КСО 100-16-100 L 465 мм	4,17	в наличии*	15 108
	0040100-100#408	КСО 100-25-100 L 408 мм	3,7	в наличии	15 636
	0030125-060	КСО 125-16-60 L 250 мм	2,9	в наличии	10 524
	0030125-100	КСО 125-16-100 L 435 мм	5,5	в наличии	17 318
	0030125-100#428	КСО 125-16-100 L 428мм	5,4	в наличии	17 318
	0040125-100#428	КСО 125-25-100 L 428 мм	5	в наличии	17 858

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные "КСО" (Ру 16, 25 бар)


Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
 	0030150-060	КСО 150-16-60 L 270 мм	4,1	в наличии	13 204
	0030150-100#485	КСО 150-16-100 L 485 мм	7,77	в наличии	21 547
	0040150-100#485	КСО 150-25-100 L 485 мм	7,8	в наличии	23 561
	0030200-080	КСО 200-16-80 L 300 мм	9	в наличии	37 070
	0030200-100#475	КСО 200-16-100 L 475 мм	16,4	в наличии	43 236
	0040200-100	КСО 200-25-100 L 445 мм	15,6	в наличии*	47 759
	0040200-100#475	КСО 200-25-100 L 475 мм	15,2	в наличии	47 759
	0030200-160#560	КСО 200-16-160 L 560 мм	17,2	в наличии	50 462
	0040200-160#560	КСО 200-25-160 L 560 мм	14,5	в наличии	55 509
	0030250-080	КСО 250-16-80 L 315 мм	12,6	в наличии	43 238
	0030250-100#445	КСО 250-16-100 L 445 мм	17,8	в наличии	53 666
	0030250-100#435	КСО 250-16-100 L 435 мм	16,4	в наличии	53 666
	0040250-100	КСО 250-25-100 L 485 мм	19,5	в наличии	56 349
	0030250-160	КСО 250-16-160 L 612 мм	26,1	в наличии	68 433
	0040250-160	КСО 250-25-160 L 621 мм	24,4	в наличии	71 900
	0030300-080	КСО 300-16-80 L 320 мм	13,8	в наличии	44 849
	0030300-100#475	КСО 300-16-100 L 475 мм	21,5	в наличии	59 940
	0030300-180	КСО 300-16-180 L 632 мм	26,6	в наличии	72 285
	0040300-180	КСО 300-25-180 L 632 мм	29,6	в наличии	74 928
	0030350-080	КСО 350-16-80 L 440 мм	23,2	в наличии	56 828
	0030350-100#505	КСО 350-16-100 L 505 мм	23,5	в наличии	65 296
	0040350-180	КСО 350-25-180 L 658 мм	36	в наличии	80 027
	0030400-080	КСО 400-16-80 L 390 мм	32,3	в наличии	73 571
	0030400-190	КСО 400-16-190 L 668 мм	46	в наличии	103 422
	0040400-190	КСО 400-25-190 L 678 мм	53,4	в наличии	110 623
	0030500-080	КСО 500-16-80 L 440 мм	35,6	в наличии	105 682
	0030500-100	КСО 500-16-100 L 570 мм	45	в наличии	130 464
	0030500-200	КСО 500-16-200 L 682 мм	59,6	в наличии	168 692
0040500-200	КСО 500-25-200 L 692 мм	67,2	в наличии	185 283	
0040600-200	КСО 600-25-200 L 713мм	77	в наличии	193 151	
0040700-210	КСО 700-25-210 L 710мм	106	в наличии	232 280	
0040800-210	КСО 800-25-210 L 743мм	166	в наличии	290 362	
0041000-220	КСО 1000-25-220 L 742мм	180	в наличии	367 836	

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные фланцевые с внутренним экраном

"КСОФ.3" (Ру 16 бар) (с одной стороны приварной фланец, с другой стороны поворотный фланец)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0070032-050	КСОФ.3 32-16-50 L160мм hortum	3,6	в наличии	19 440
	0070040-060#200	КСОФ.3 40-16-60 L200мм hortum	4,5	в наличии	20 058
	0070050-060#220	КСОФ.3 50-16-60 L220мм hortum	5,7	в наличии	20 468


Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами "КСОФ" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0060065-060	КСОФ 65-16-60 L180мм hortum	7,5	в наличии	22 465
	0060080-060	КСОФ 80-16-60 L180мм hortum	8,7	в наличии	24 396
	0060100-060	КСОФ 100-16-60 L185мм hortum	10,5	в наличии	29 821
	0060125-060	КСОФ 125-16-60 L190мм hortum	14	в наличии	38 552
	0060150-060	КСОФ 150-16-60 L200мм hortum	17,5	в наличии	46 983

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами "КСОФ" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0060200-080	КСОФ 200-16-80 L250мм hortum	23,5	в наличии	70 479
	0060250-080	КСОФ 250-16-80 L280мм hortum	34	в наличии	107 827
	0060300-100	КСОФ 300-16-100 L325мм hortum	44,5	в наличии	128 910

Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар) hortum®

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0130032-050	КСОФр 32-16-50 L255мм hortum	в наличии	по запросу
	0130125-060	КСОФр 125-16-60 L265мм hortum	в наличии	по запросу
	0130200-060	КСОФр 200-10-60 L 295 мм hortum	в наличии	по запросу
	0060032-050	КСОФ 32-16-50 L160мм hortum	в наличии	по запросу
	0060032-050#210	КСОФ 32-16-50 L210мм hortum	в наличии	по запросу
	0140050-060	КСОФ-Н 50-16-60 L180 мм поворотные фланцы Ру 16: нерж	в наличии	по запросу
	0140065-030	КСОФ 65-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ 80-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	в наличии	по запросу
	0140400-080/0207	КСО.К3 400-25-80 L 560 мм под приварку (углер.ст)	в наличии	по запросу
	0140100-042	КСО.Н 100-10-42 L 245 мм под приварку (нерж)	в наличии	по запросу
	0140110-030#	КСО-Н 110-16-30 hortum L200 мм (патрубки 114x2), однослойный	в наличии	по запросу
	0140150-030Т	КСО-Н 150-16-30 hortum L210 мм (патрубки 168x2,5), однослойный	в наличии	по запросу

Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар) hortum®


Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0140150-030-12-2	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм под приварку (нерж)	в наличии	по запросу
	0160050-080Т	ССК 25-50-80 L 350 мм кожух, патрубки под приварку Ст.20	в наличии	по запросу
	0160200-140	ССК 25-200-140 L 550 мм кожух, патрубки под приварку Ст.20	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ-Н 80-16-30 L 120 мм фланцы Ру 16 исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)	в наличии	по запросу
	0140150-005	КСС 150-16-5 L 250 мм патрубки под приварку: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ 80-25-30 L 120 мм фланцы Ру 25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140350-030	КСОФ.3 350-25-30 L 211 мм внутр. экран (нерж), фланцы Ру 25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140250-101	2КССФ 250-25-101 L 695 стяжки, фланцы Ру25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140350-100	2КССФ 350-25-100 L 755 стяжки, фланцы Ру25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140100-060	КСОФ-Н 100-40-60 L 220 стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)	в наличии	по запросу

* Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 10,16 бар) hortum®

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: GG40 (чугун)


Рабочая среда: тех.вода. Рабочая температура до +90С.

**ЛИКВИДАЦИЯ
ОСТАТКОВ!**

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0080050-016/GG40T	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм hortum	17	в наличии	14 362

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: Ст.20

Рабочая среда: тех.вода. Рабочая температура до +90С.

	0080032-016	КР-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм hortum	2,7	в наличии	2 245
	0080040-016	КР-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм hortum	3,4	в наличии	2 522
	0080065-016	КР-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм hortum	6,0	в наличии	3 782
	0080080-016	КР-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм hortum	7,0	в наличии	4 202
	0080125-016	КР-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм hortum	12,0	в наличии	6 734
	0080150-016	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм hortum	14,5	в наличии	8 559
	0080200-010	КР-EPDM 200-10-35-15-10 L 120 мм hortum	16,0	в наличии	9 002
	0080300-010	КР-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм hortum	22,0	в наличии	22 935
	0080300-016	КР-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм hortum	32,5	в наличии	25 811
	0080350-016	КР-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм hortum	36,0	в наличии	35 868

* Резиновые компенсаторы КР-EPDM сняты с производства. По наличию данного типа компенсатора просим уточнять на момент востребованности.

Прайс-лист действителен с 15.03.2022г.

*Мы стараемся поддерживать наши цены на доступном уровне для наших Покупателей,
при этом качество продукции всегда остается на высоком уровне.*

Внимание!

ЛИКВИДАЦИЯ КР-EPDM и КСО-Р с L260мм!

*** Сняты с производства. Распродаем остатки!**







Появились вопросы? Свяжитесь с нами удобным для Вас способом:

Отдел продаж: 8-800-222-61-02 (звонок бесплатный)

WhatsApp/Viber: +7 916 350-52-56

info@npphortum.com

В ЧЁМ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКЦИИ HORTUM® ? ↓

100% СООТВЕТСВИЕ СТАЛЕЙ	100% соответствие сталей. Для производства продукции используются комплектующие строго прошедшие отбор(сертификат качества и хим.анализ).	
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и соответствия всем заявленным параметрам и характеристикам. Проводятся испытания на термостойкость, пробное давление, ВБР, герметичность, жесткость, контроль массы, основных размеров.	
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА	На каждое изделие(партию) выдается весь пакет сопроводительных документов: Технический паспорт и Руководство по эксплуатации. На каждое изделие наносится маркировка лазерным способом. На каждом компенсаторе выбит идентификационный номер, который позволяет определить тип изделия, основные параметры и номер заказа (партии). Поэтому мы можем отследить историю каждого изделия и нести гарантийные обязательства перед потребителем на всём жизненном цикле продукции.	
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ	Разработаны схемы монтажа. Техническая поддержка.	

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Изделия покрыты антикоррозионным составом. Что даёт продукции: устойчивость к коррозии; долгий срок эксплуатации.



Уважаемые Партнёры, Клиенты, Друзья!

Наша ценность и принцип - качество продукции hortum®. Оно всегда остаётся для нас на первом месте!
Благодарим Вас за доверие и покупку нашей продукции hortum®

НАША МИССИЯ:

Разрабатывать, проектировать и производить качественные сильфонные компенсаторы и распределительные коллекторы с целью обеспечения технологической безопасности объектов Потребителей продукции hortum®

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК О НАГРАЖДЕНИЯХ ПРОДУКЦИИ HORTUM®



С 2019года ежегодно Завод НПП "Хортум" участвует в Региональных и Федеральных конкурсах, приуроченных к Всемирному дню качества, который традиционно проводится во всех странах мира. Победа в конкурсе даёт право маркировать наши сильфонные компенсаторы почётными знаками (логотипы конкурса).

НАГРАДЫ 2021 года

Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»

Наименование награды и продукции:	Логотип:
Dek multilayer Gr hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
КСУ-Г/Р hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
Распределительные коллекторы hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
Dek multilayer Gr hortum® - выдано Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России»	
Распределительные коллекторы hortum® - выдано Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России»	

Региональный ежегодный XVIII конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Наименование продукции:	Логотип:
Dek multilayer Gr hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
КСУ-Г/Р hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
Распределительные коллекторы hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	

НАГРАДЫ 2020 года

Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»

Наименование награды и продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
КСО hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	

Региональный ежегодный XVII конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Наименование продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
КСО hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	

НАГРАДЫ 2019 года

Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»

Наименование награды и продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
СКУ hortum® - выдано Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России»	

Региональный ежегодный XVI конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Наименование продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	
КСО hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	

Справочная информация о конкурсах:

Свидетельство «НОВИНКА» выдаётся в том случае, если продукция выпускается на рынке не более двух лет, изготовлена по новой рецептуре и имеет документы, подтверждающие новизну технического или дизайнерского решения.

Программа «100 лучших товаров России» реализуется с 1998 года как инструмент поддержки отечественных товаропроизводителей и стимулирования выпуска ими высококачественной и конкурентоспособной продукции и услуг. Создан на научной основе под эгидой МОО "Академия проблем качества", Госстандарта и РИА "Стандарты и качество".

В Региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» продукцию оценивают экспертная комиссия, в которую входят специалисты по отрасли машиностроения следующих ведомств и министерств: ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан"; Минпромторг РТ; Торгово-промышленная палата; АНО «Центр Испытаний и Сертификации «Союз».



РОССИЙСКИЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОСТАВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

www.npphortum.com

Мы есть в соц.сетях! Подписывайтесь на нас:



https://t.me/npp_hortum



https://vk.com/npp_hortum



<https://www.youtube.com/channel/UC2JSLgt-BIS8wWcOqhnYmYQ>